


Draufsicht Grundgerät mit Ausblasdüse



Draufsicht Grundgerät mit einseitiger Ausblasdüse

Vorderansicht

Seitenansicht

| | | | | | Datum | Name | Format | Art-Gr. | Version CAI | D-Nr. | | |
|-------|----------|-------|------|-------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------|---------|----------|-------|
| | | | | Erst. 23.10.14 dw |] /. | 255 | 1 | • | ムヨ | 34947 | | |
| | | | | Änder. | | | + | | <u> </u> | | <u> </u> | 7777 |
| | | | | | | | Prot | stehend | † | | | |
| | | | | IZ/Λ | VV/In | | (anglete on Too) | | | | | |
| | | | | | | | Protec-Tor stehend (rechts am Tor) | | | | | |
| | | | | 4 | 9794 Liı | ngen (Ems) | | | | | | |
| | | | | Tel. (05 | 91) 7108· | -0 · Fax 7108-300 kampmann.de | Тур 2302076 | | | | | |
| | | | | | | .kampmann.de | | | | | | |
| | | | | Angeb | Nr. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | AuftrN | г. | | | | | | | |
| Index | Änderung | Datum | Name | Zul.Abw. | IS | 50 2768-m | Bereic | h Kon | struk | Maßstab | 1:25 | Blatt |